

くりかえし使える物流機器、リターナブルケース。  
環境保全に貢献するだけでなく、使用時から保管まで、  
すべてにおいて合理的に作られたこのシステムは、  
大幅なコスト削減を可能にします。



組立、折りたたみがカンタン

ボルト不要、1人で簡単  
作業効率アップ

## ボルトレス リターナブル ケース

効率よい保管形態

容器返却コスト軽減  
保管時の省スペース



差し込むだけ

ロックキャッチ式コーナーロック



はさむだけ


ハンドクリップ式ルーフビーム



引っかけるだけ

L掛け式サイドフレーム

(金額)



ワンウェイ  
毎月ケースが必要


リターナブル  
初年度のみケース用意。その後は、リターン費用  
(折り畳み、物流、デバンニング、保管)発生。

数年間でリターナブル初期投資費用の回収が可能です!!

お客様のニーズに合わせたサイズで設計・開発した、組み立て・折りたたみが簡単な高耐荷重ケース。(コンテナモジュール) 環境にやさしいスチール材を使用しています。

## ●40f8Mリターナブルクレート

長さ1450×幅2260×高さ1110(140)mm




## 特長

## メリット


- 1 **経済的** 低価格を実現、お客様の梱包資材費の削減をお手伝いします。
- 2 **効率** 専用工具、ボルトを一切使用しないワンタッチ組立てによりお客様の作業効率アップをお手伝いします。
- 3 **環境** 繰り返し使用できるリターナブルケースは、お客様の廃材処理費の削減を実現します。
- 4 **省スペース** 一体式ケースなので資材管理スペースの削減につながります。
- 5 **省エネ** 回収時の折り畳みサイズを追求した仕様なのでお客様の保管スペース及び輸送費の削減につながります。

## ●ボルトレスケース(8M FULL 1/2)



外形寸	長さ1,492×幅2,260×高さ1,110mm
内寸法	長さ1,430×幅2,200×高さ1,020mm
コンテナ積載(40f)	組立:16ケース 折りたたみ:128ケース
折りたたみ高さ	165mm
自重	90kg
最大積載重量	1,500kg
耐荷重	13,000kgf
塗装	焼付


## ●ボルトレスケース(10M HALF 1/3)



外形寸	長さ1,170×幅1,145×高さ750mm
内寸法	長さ1,108×幅1,085×高さ660mm
コンテナ積載(40f)	組立:60ケース 折りたたみ:320ケース
折りたたみ高さ	195mm
自重	54kg
最大積載重量	1,000kg
耐荷重	12,000kgf
塗装	焼付

## コンテナ積載イメージ

フルケース 16ケース積載 (返却時 128ケース)  
 ハーフケース 32ケース積載 (返却時 256ケース)



<http://www.honda-logistics.co.jp>




### ●二輪完成車用リターナブルケース

長さ:2,640×幅:1,080×高さ:1,315mm



集約率  
1/5



### 特長

### メリット

- 1 **経済的** 低価格を実現。お客様の梱包資材費の削減をお手伝いします。
- 2 **効率** 専用工具、ボルトを一切使用しないワンタッチ組み立てによりお客様の作業効率アップをお手伝いします。
- 3 **環境** 繰り返し使用できるリターナブルケースは、お客様の廃材処理費の削減を実現します。
- 4 **省スペース** 部材は全てケース内に収まるので、スペースの削減につながります。
- 5 **省エネ** 回収時の折り畳みサイズを追及した仕様なのでお客様の保管スペース及び運送費の削減につながります。

外形寸	長さ:2,640×幅:1,080×高さ:1,315mm
内寸法	長さ:2,460×幅:1,020×高さ:1,200mm
コンテナ積載(40f)	折り畳み:96ケース
折り畳み高さ	195mm
自重	165kg
最大積載重量	500kg